

3-serien DC313NEA

Trådlös portabel dörrklocka med volymkontroll, trådlös rörelsesensor och tryckknapp – Vit

Enkel, tillförlitlig och bekymmersfri är setet Honeywell DC313NEA för tidig varning. Det har justerbar volym som passar din sinnesstämning samt LED-blixtljus för ljusvarningar. Den trådlösa rörelsesensorn kopplas till dörrklockan och talar om för dig att en besökare närmar sig, redan innan han/hon är framme vid dörren.



Förpackningens innehåll:

1 x Trådlös portabel dörrklocka, 1 x Trådlös tryckknapp, 1 x Trådlös rörelsesensor, 1 x CR2032 (3V) Batteri, 1 x Snabbstartguide, 1 x Säkerhet och garanti, 1 x Konformitetsdeklaration,

Viktiga funktioner och fördelar:

Set för tidig varning - Det här setet för tidig varning talar på ett enkelt och effektivt sätt om för dig när någon kommer innan de når fram till dörren. Den externa trådlösa rörelsevakt, aktiverad via Honeywell ActivLink™, ansluts till dörrklockan och utlöser ett tidigt varningsljud.

Missa aldrig en besökare eller en leverans - Ta med dig din portabla dörrklocka överallt i huset och trädgården och tack vare Honeywell ActivLink™-teknik får du en tillförlitlig trådlös räckvidd på upp till 150 m och en högsta ljudstyrka på 84 dB som kan höras på ett avstånd upp till 80 m.

Störningsfri - Du justerar enkelt volymen för att passa familjen och sinnesstämningen eller när du vill ha lite lugn och ro.

Revolutionär design - Våra dörrklockor är designade med tanke på ditt hem och har därför en kompakt och vacker design i en harmonisk palett av vitt och grått.

Sinnesro - Sinnesro för besökare, tack vare en LED-lampa som bekräftelse på tryckknappen och sinnesro för dig tack vare den hemliga knackningsfunktionen, som spelar en annan melodi så att du vet om det är en familjemedlem eller vän som står vid dörren. För total sinnesro kan du med Honeywell ActivLink™ koppla ihop din dörrklocka med Honeywells säkerhetstillbehör och hemlarmskit för att skapa ett skräddarsytt varningssystem för ditt hem.

Tillförlitlighet och kvalitet - Honeywell ActivLink™, som använder frekvensen 868MHz, är vårt innovativa trådlösa protokoll som har större räckviddskapacitet, utökad batteritid upp till 2 år och förbättrad tillförlitlighet för anslutning och allt detta backas upp av vår 2-åriga produktgaranti.

Liten storlek med stort ljud - Alla dörrklockor från Honeywell har en stor fördel i sitt digitalt förstärkta, kristallklara ljud som sprider sig genom huset och trädgården med marknadsledande ljudkvalitet förpackad i vilseledande små förpackningar!

Enkla att installera - Alla Honeywells dörrklockor levereras förkopplade och klara att montera direkt ur förpackningen, med möjligt skruvfritt montage och ett lättöppnat batterifack så att du är klar på några minuter. Allt detta backas upp av en 2-årig produktgaranti.

Specifikation:

Trådlös portabel dörrklocka

Färg	Vit
Väggmonterad modell	Ja
Frekvens	868Mhz
Trådlös räckvidd (m)	150
Räckviddsförlängare	Nej
Ljudets räckvidd (volym)	80m (84dB)
Melodier	6
Ljud	Volymkontroll / Intern siren
Visuella varningar	LED-blixtljus
Indikator för lågt batteri	Ja
Batterispecifikation	4 x LR6 (AA) 1.5V
Batteritid (år)	2
Mått (mm) / Vikt (g)	110 (h) x 70 (b) x 42.5 (d) / 169 (g)
Fästanordningar	Stöd / Skruvar / Väggluggar

Trådlös tryckknapp

Färg	Vit
Väggmonterad modell	Ja
Frekvens	868Mhz
Trådlös räckvidd (m)	200
Indikator för lågt batteri	Ja
Tryckknappens design	Stående
LED-blixtljus	Ja
Batterispecifikation	1 x CR2032 (3V)
Batteritid (år)	2
IP-klassning	IP55
Namnplatta	Nej
Mått (mm) / Vikt (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Fästanordningar	Stöd / Skruvar / Väggluggar

Trådlös rörelsesensor

Färg	Vit
Väggmonterad modell	Ja
Frekvens	868MHz
Trådlös räckvidd (m)	150
Indikator för lågt batteri	Ja
Batterispecifikation	1 x 9V PP3 (6LR61)
Batteritid (år)	1
IP-klassning	IP54
Detekteringsområde (m)	12
Detekteringsvinkel (grader)	140
Mått (mm) / Vikt (g)	111 (h) x 73 (b) x 93 (d) / 152 (g)
Fästanordningar	Skruvar / Väggluggar

Förpackning

EAN-kod	5004100965394
Förpackningens mått (mm) / Vikt (g)	216 (h) x 315 (b) x 87 (d)
Standardförpackningens kvantitet	4

* Mätt i en öppen omgivning. Vägg, tak och metallkonstruktioner minskar den maximala räckvidden.