

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| Lågenergilampor | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | 98 |
| Datum 2003-11-26 | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="checkbox"/> | |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| MASTER PL Electronic | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvicksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 5 | 8345753 | 871150026356825 | 60 | 46 | 82 | 2700 | 15000 | 1,4 | A |
| 8 | 8345754 | 871150026366725 | 60 | 50 | 82 | 2700 | 15000 | 1,4 | A |
| 11 | 8345755 | 871150026377325 | 71 | 55 | 82 | 2700 | 15000 | 1,4 | A |
| 5 | 8345756 | 871150026353725 | 60 | 46 | 82 | 2700 | 15000 | 1,4 | A |
| 8 | 8345757 | 871150026358225 | 60 | 50 | 82 | 2700 | 15000 | 1,4 | A |
| 11 | 8345758 | 871150026368125 | 71 | 55 | 82 | 2700 | 15000 | 1,4 | A |
| 15 | 8345770 | 871150075142310 | 92 | 58 | 82 | 2700 | 15000 | 3 | A |
| 20 | 8345780 | 871150075143010 | 102 | 63 | 82 | 2700 | 15000 | 3 | A |
| 23 | 8345790 | 871150075144710 | 111 | 66 | 82 | 2700 | 15000 | 3 | A |
| 27 | 8345791 | 871150054385110 | 136 | 68 | 82 | 2700 | 15000 | 3 | A |
| 8 | 8345750 | 871150026363625 | 60 | 50 | 82 | 2700 | 15000 | 1,4 | A |
| 11 | 8345751 | 871150026375925 | 71 | 55 | 82 | 2700 | 15000 | 1,4 | A |
| 23 | | 871150075207910 | 111 | | 82 | 2700 | 15000 | 3 | A |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
|---|---|---|---|
| Lågenergilampor | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | 98 |
| Datum <input type="text" value="2003-11-26"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| MASTER PL E Automatic | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
|---|---|---|---|
| Lågenergilampor | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | 98 |
| Datum <input type="text" value="2003-11-26"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| MASTER PL Electronic POLAR | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvicksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
|---|---|---|---|
| Lågenergilampor | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | 98 |
| Datum <input type="text" value="2003-11-26"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| MASTER PL Electronic Dimmable | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| Lågenergilampor | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | 98 |
| Datum <input type="text" value="2004-03-15"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| PL Electronic Pro | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 12 | 8345792 | 871150054334920 | 73 | 56 | 82 | 2700 | 12000 | 3 | A |
| 16 | 8345793 | 871150054338720 | 75 | 59 | 82 | 2700 | 12000 | 3 | A |
| 20 | 8345794 | 871150054342420 | 83 | 65 | 82 | 2700 | 12000 | 3 | A |
| 23 | 8345795 | 871150054346220 | 87 | 67,5 | 82 | 2700 | 12000 | 3 | A |
| 12 | 8345796 | 871150054336320 | 76 | 56 | 82 | 2700 | 12000 | 3 | A |
| 16 | 8345797 | 871150054340020 | 78 | 59 | 82 | 2700 | 12000 | 3 | A |
| 20 | 8345798 | 871150054344820 | 86 | 65 | 82 | 2700 | 12000 | 3 | A |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| Lågenergilampor | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | 98 |
| Datum 2004-03-29 | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | |
| Inbyggda driftton <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="checkbox"/> | |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| Genie 6 år | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 5 | 8345886 | 871150031452910 | 50 | | 82 | 2700 | 6000 | | A |
| 8 | 8345888 | 871150031453610 | 65 | | 82 | 2700 | 6000 | | A |
| 5 | 8345917 | 871150031455010 | 50 | | 82 | 2700 | 6000 | | A |
| 8 | 8345919 | 871150031456710 | 65 | | 82 | 2700 | 6000 | | A |
| 11 | 8345921 | 871150031457410 | 66 | | 82 | 2700 | 6000 | | A |
| 14 | 8345923 | 871150031458110 | 66 | | 82 | 2700 | 6000 | | A |
| 18 | 8345925 | 871150031459810 | 98 | | 82 | 2700 | 6000 | | A |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| Lågenergilampor | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | 98 |
| Datum <input type="text" value="2004-03-29"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| Ambiance Pro | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 9 | 8345510 | 871150087192310 | 83 | 48,5 | 82 | 2700 | 12000 | 2,5 | A |
| 12 | 8345515 | 871150046806210 | 83 | 54 | 82 | 2700 | 12000 | | A |
| 16 | 8345520 | 871150046810910 | 83 | 55,5 | 82 | 2700 | 12000 | | A |
| 20 | 8345522 | 871150046818510 | 83 | 59,1 | 82 | 2700 | 12000 | | A |
| 23 | 8345524 | 871150046802410 | 83 | 63 | 82 | 2700 | 12000 | | A |
| 0 | | 871150054310399 | 10 | | | n.a. | | 0 | |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| <input type="text" value="Lågenergilampor"/> | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="98"/> |
| Datum <input type="text" value="2003-11-26"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Produktnamn <input type="text" value="PLE 12y Retail"/> | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 8 | | 871150061177225 | 60 | | | | | | |
| 11 | | 871150061179625 | 71 | | | | | | |
| 15 | | 871150065853110 | 92 | | | | | | |
| 20 | | 871150065855510 | 107 | | | | | | |
| 23 | | 871150065857910 | 116 | | | | | | |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| Lågenergilampor | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="98"/> |
| Datum <input type="text" value="2004-03-29"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| Softone 6År E27 | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 5 | 8345533 | 871150065873910 | 75 | 40 | 82 | 2700 | 6000 | | A |
| 8 | 8345538 | 8711500658800510 | 75 | 48 | 82 | 2700 | 6000 | | A |
| 12 | 8345543 | 871150065886910 | 82 | 53 | 82 | 2700 | 6000 | | A |
| 16 | 8345548 | 871150065888310 | 88 | 51 | 82 | 2700 | 6000 | | B |
| 20 | 8345553 | 871150065890610 | 99 | 52 | 82 | 2700 | 6000 | | A |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| <input type="text" value="Lågenergilampor"/> | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="98"/> |
| Datum <input type="text" value="2004-03-29"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="Softone Pastell 6Y"/> | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 12 | 8345573 | 871150066031210 | 82 | | | | 6000 | | |
| 12 | 8345575 | 871150054250210 | 88 | | | | | | |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| <input type="text" value="Lågenenergilampor"/> | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="98"/> |
| Datum <input type="text" value="2004-03-29"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Produktnamn <input type="text" value="Lågenenergi kronlampsform"/> | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 6 | 8345605 | 871150054234210 | 82 | 40 | 82 | 2700 | 6000 | | |
| 9 | 8345610 | 871150054244110 | 82 | 41 | 82 | 2700 | 6000 | | |
| 12 | 8345620 | 871150054258810 | 75 | 46 | 82 | 2700 | 6000 | | |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| <input type="text" value="Lågenergilampor"/> | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="98"/> |
| Datum <input type="text" value="2004-03-29"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="PL E-D Pro"/> | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 20 | 8345743 | 871150046898710 | 170 | 58 | 82 | 2700 | 12000 | | A |
| 23 | 8345746 | 871150046902110 | 170 | 60 | 82 | 2700 | 12000 | | A |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| Lågenenergilampor | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | 98 |
| Datum <input type="text" value="2004-03-29"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| Lågenergi globform | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvicksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 9 | 8345730 | 871150087228945 | 110 | 46 | 82 | 2700 | 6000 | 2,9 | A |
| 12 | 8345733 | 871150087230245 | 115 | 50 | 82 | 2700 | 6000 | 2,9 | A |
| 16 | 8345736 | 871150087232645 | 160 | 56 | 82 | 2700 | 6000 | 2,9 | A |
| 20 | 8345739 | 871150087234045 | 135 | 58 | 82 | 2700 | 6000 | 2,9 | A |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| Lågenergilampor | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | 98 |
| Datum <input type="text" value="2004-03-29"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| SL-E Pro | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 12 | 8345937 | 871150054292210 | 97 | 53 | 82 | 2700 | 10000 | 3 | A |
| 16 | 8345938 | 871150054296010 | 104 | | 82 | 2700 | 10000 | 3 | |
| 20 | 8345939 | 871150054300410 | 104 | | 82 | 2700 | 10000 | 3 | |
| 23 | 8345941 | 871150054371410 | 126 | 67 | 82 | 2700 | 10000 | 3 | A |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| <input type="text" value="Lågenenergilampor"/> | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="98"/> |
| Datum <input type="text" value="2004-03-29"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Produktnamn <input type="text" value="Lågenenergi Exterieur/Outdoor"/> | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 9 | 8345968 | 871150046822210 | 88 | | 82 | 2700 | 10000 | | |
| 12 | 8345970 | 871150046826010 | 95 | 50 | 82 | 2700 | 10000 | 3 | A |
| 16 | 8345980 | 871150046830710 | 102 | 56 | 82 | 2700 | 10000 | 3 | A |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| <input type="text" value="Lågenergilampor"/> | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="98"/> |
| Datum <input type="text" value="2004-03-15"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="PL Electronic Pro Reflector"/> | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 20 | 8345821 | 871150065989710 | 83 | | 82 | 2700 | 10000 | | |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| <input type="text" value="Lågenergilampor"/> | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="98"/> |
| Datum <input type="text" value="2004-03-29"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="Lågenergilampa 6år med Natljus"/> | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 9 | 8345580 | 871150054320210 | 109 | | 82 | 2700 | 6000 | | |
| 9 | | 871150054322610 | 109 | | 82 | 2700 | 6000 | | |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| <input type="text" value="Lågenenergilampor"/> | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="98"/> |
| Datum <input type="text" value="2004-03-15"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Produktnamn <input type="text" value="CFL Downlighter"/> | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 7 | 8345817 | 871150079793310 | 80 | | | | | | |
| 7 | 8345818 | 871150079794010 | 80 | | | | | | |
| 11 | 8345822 | 871150079808410 | 80 | | | | 6000 | | |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

Miljödeklaration för Philips ljuskällor

Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produkt | Ingående ämnen | Förpackning | återvunnen % |
| <input type="text" value="Lågenenergilampor"/> | Kadmium <input type="checkbox"/> | Kartong <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="98"/> |
| Datum <input type="text" value="2004-03-29"/> | Krom <input type="checkbox"/> | Wellpapp <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Inbyggda driftdon <input checked="" type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/> | Arsenik <input type="checkbox"/> | Plast <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Produktnamn | Bly <input checked="" type="checkbox"/> | Övrig information | Farligt avfall <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="Lågenenergi stav 6 år"/> | Zink <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | Koppar <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Effekt (W) | E-nr | Artikelnummer (EOC) | Vikt (g) | Ljusutbyte (lm/W) | Färgåtergivning (Ra) | Färgtemp (K) | Medellivslängd (timmar) | Hg (mg) | Energi-klass EEL (A-G) |
|------------|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 9 | 8345905 | 871150046916810 | 76 | 52 | 82 | 2700 | 6000 | 3 | A |
| 11 | 8345910 | 871150046922910 | 91 | 60 | 82 | 2700 | 6000 | 3 | A |
| 14 | 8345915 | 871150046926710 | 90 | 64 | 82 | 2700 | 6000 | 3 | A |

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter