

Delbara kabeltätningar

PRODUKTBESKRIVNING

Kabeltätningar skall användas för att täta mellan en installerad fiberkabel och tuben. Tätningarna förhindrar att vatten, fukt och smuts tränger in i tuben. Ett litet tillbehör som förlänger livslängden på installationen samtidigt som den gör ett eventuellt utbyte av kabeln i framtiden enklare. Kanalisationen förblir torr och utan smuts och möjliggör därför en problemfri utblåsning av befintlig kabel och inblåsning av en ny.

Kabeltätningarna är delbara vilket gör dem lämpliga för eftermontering.

Förseglingsnivå: 0.5 bar enligt EN 61300-2-38:2006, method A.

Temperaturområde: -40°C till +60°C

Crush: 1000N enligt EN 61300-2-10.

Impact: Max 1J enligt EN 60794-1-2:2003, method E4.



Kabeltätning 10-20 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Delbara kabeltätningar 5-8mm

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2	Färg
5045063	Kabeltätning delbar 5mm 0.9	för kabel med YD 0.9-1.2mm VT	Violett
5045064	Kabeltätning delbar 5mm 1.25	för kabel med YD 1.3-1.5mm RD	Röd
5045065	Kabeltätning delbar 5mm 1.6	för kabel med YD 1.6-1.8mm GN	Grön
5045066	Kabeltätning delbar 5mm 2.1	för kabel med YD 1.9-2.2mm BU	Blå
89007645	Kabeltätning delbar 5mm 2.5	för kabel med YD 2.2-2.5mm YE	Gul
5045067	Kabeltätning delbar 7mm 0.9	för kabel med YD 0.8-1.1mm VT	Violett
5045068	Kabeltätning delbar 7mm 1.25	för kabel med YD 1.2-1.5mm RD	Röd
5045069	Kabeltätning delbar 7mm 1.6	för kabel med YD 1.6-1.8mm GN	Grön
5045070	Kabeltätning delbar 7mm 2.1	för kabel med YD 1.9-2.2mm BU	Blå
5045071	Kabeltätning delbar 7mm 2.5	för kabel med YD 2.2-2.5mm YE	Gul
89007640	Kabeltätning delbar 8mm 0.9	för kabel med YD 0.9-1.1mm VT	Violett
89007641	Kabeltätning delbar 8mm 1.25	för kabel med YD 1.2-1.5mm RD	Röd
89007642	Kabeltätning delbar 8mm 1.6	för kabel med YD 1.6-1.8mm GN	Grön
89007643	Kabeltätning delbar 8mm 2.1	för kabel med YD 1.9-2.2mm BU	Blå

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2	Färg
89007644	Kabeltätning delbar 8mm 2.5	för kabel med YD 2.2-3.0mm YE	Gul

Delbara kabeltätningar 10-20mm

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2	Färg
5044424	Kabeltätning delbar 10mm 1.5	för kabel med YD 1.5-2.5mm VT	Violett
5044425	Kabeltätning delbar 10mm 2.5	för kabel med YD 2.5-3.5mm BU	Blå
5044426	Kabeltätning delbar 10mm 3.5	för kabel med YD 3.5-5.0mm GN	Grön
5044427	Kabeltätning delbar 10mm 5.0	för kabel med YD 5.0-6.5mm RD	Röd
5044428	Kabeltätning delbar 10mm 6.5	för kabel med YD 6.5-7.5mm BU	Blå
5044429	Kabeltätning delbar 12mm 1.5	för kabel med YD 1.5-2.5mm VT	Violett
5044430	Kabeltätning delbar 12mm 2.5	för kabel med YD 2.5-3.5mm BU	Blå
5044431	Kabeltätning delbar 12mm 3.5	för kabel med YD 3.5-5.0mm GN	Grön
5044432	Kabeltätning delbar 12mm 5.0	för kabel med YD 5.0-6.5mm RD	Röd
5044433	Kabeltätning delbar 12mm 6.5	för kabel med YD 6.5-8.0mm BU	Blå
5044434	Kabeltätning delbar 12mm 7.0	för kabel med YD 7.0-8.5mm BU	Blå
5044435	Kabeltätning delbar 14mm 1.5	för kabel med YD 1.5-2.5mm VT	Violett
5044436	Kabeltätning delbar 14mm 2.5	för kabel med YD 2.5-3.5mm YE	Gul
5044437	Kabeltätning delbar 14mm 3.5	för kabel med YD 3.5-5.0mm GN	Grön
5044438	Kabeltätning delbar 14mm 5.0	för kabel med YD 5.0-6.5mm RD	Röd
5044439	Kabeltätning delbar 14mm 6.5	för kabel med YD 6.5-8.0mm BU	Blå
5044440	Kabeltätning delbar 14mm 8.0	för kabel med YD 8.0-10.0mm GY	Grå
5044441	Kabeltätning delbar 16mm 1.5	för kabel med YD 1.5-2.5mm VT	Violett
5044442	Kabeltätning delbar 16mm 2.5	för kabel med YD 2.5-3.5mm YE	Gul
5044443	Kabeltätning delbar 16mm 3.5	för kabel med YD 3.5-5.0mm GN	Grön
5044444	Kabeltätning delbar 16mm 5.0	för kabel med YD 5.0-6.5mm RD	Röd



E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2	Färg
5044445	Kabeltätning delbar 16mm 6.5	för kabel med YD 6.5-8.0mm BU	Blå
5044446	Kabeltätning delbar 16mm 8.0	för kabel med YD 8.0-10.0mm GY	Grå
5044573	Kabeltätning delbar 20mm 3.5	för kabel med YD 3.5-5.0mm GN	Grön
5044574	Kabeltätning delbar 20mm 5.0	för kabel med YD 5.0-6.5mm RD	Röd
5044575	Kabeltätning delbar 20mm 6.5	för kabel med YD 6.5-8.0mm BU	Blå
5044576	Kabeltätning delbar 20mm 8.0	för kabel med YD 8.0-10.0mm GY	Grå
89007646	Kabeltätning delbar 20mm 9.4	för kabel med YD 9.4-12.0mm BK	Svart



Kabeltätning 5-8 mm



Kabeltätning 5-8 mm



Monterad kabeltätning 5-8 mm



Kabeltätning 10-20 mm



Monterad kabeltätning 10-20 mm