

Kablage SM G657A Simplex

PRODUKTBESKRIVNING

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A med blå 2mm simplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll.

Ljuddämpning UPC (IL): ? 0,2dB
Ljuddämpning APC (IL): ? 0,3dB
Reflektionsdämpning UPC (RL): > 55dB
Reflektionsdämpning APC (RL): > 65dB
Drifttemperatur: +85°C till -40°C



Kablage SM G657A 1xSC/UPC-LC/APC

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SC/UPC-SC/UPC

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5069170	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/UPC 1m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069171	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/UPC 2m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069172	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/UPC 3m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069173	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/UPC 4m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069174	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/UPC 5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069175	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/UPC 7.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069176	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/UPC 10m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069835	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/UPC 15m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx

SC/UPC-SC/APC

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
11A12005	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/APC 0.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069800	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/APC 1m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069801	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/APC 2m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069802	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/APC 3m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069803	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/APC 4m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069804	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/APC 5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069805	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/APC 7.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069806	Patch SPX 1xSC/UPC-SC/APC 10m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx

SC/UPC-LC/UPC

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5069177	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/UPC 1m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069178	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/UPC 2m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069179	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/UPC 3m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069180	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/UPC 4m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5069181	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/UPC 5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069182	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/UPC 7.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069836	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/UPC 15m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx

SC/UPC-LC/APC

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5073177	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/APC 1m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073178	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/APC 2m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073179	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/APC 3m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073180	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/APC 4m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073181	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/APC 5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073182	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/APC 7.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073183	Patch SPX 1xSC/UPC-LC/APC 10m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx

SC/APC-SC/APC

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
11P22005	Patch SPX 1xSC/APC-SC/APC 0.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069184	Patch SPX 1xSC/APC-SC/APC 1m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069185	Patch SPX 1xSC/APC-SC/APC 2m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069186	Patch SPX 1xSC/APC-SC/APC 3m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069187	Patch SPX 1xSC/APC-SC/APC 4m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069188	Patch SPX 1xSC/APC-SC/APC 5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069189	Patch SPX 1xSC/APC-SC/APC 7.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069190	Patch SPX 1xSC/APC-SC/APC 10m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx

SC/APC-LC/UPC

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5069807	Patch SPX 1xSC/APC-LC/UPC 1m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069808	Patch SPX 1xSC/APC-LC/UPC 2m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069809	Patch SPX 1xSC/APC-LC/UPC 3m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069810	Patch SPX 1xSC/APC-LC/UPC 4m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069811	Patch SPX 1xSC/APC-LC/UPC 5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069812	Patch SPX 1xSC/APC-LC/UPC 7.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069813	Patch SPX 1xSC/APC-LC/UPC 10m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx

SC/APC-LC/APC

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5073184	Patch SPX 1xSC/APC-LC/APC 1m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073185	Patch SPX 1xSC/APC-LC/APC 2m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073186	Patch SPX 1xSC/APC-LC/APC 3m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073187	Patch SPX 1xSC/APC-LC/APC 4m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073188	Patch SPX 1xSC/APC-LC/APC 5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073189	Patch SPX 1xSC/APC-LC/APC 7.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5073190	Patch SPX 1xSC/APC-LC/APC 10m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx

LC/UPC-LC/UPC

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5069191	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/UPC 1m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069192	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/UPC 2m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069193	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/UPC 3m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069194	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/UPC 4m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069195	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/UPC 5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069196	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/UPC 7.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069197	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/UPC 10m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx

LC/UPC-LC/APC

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5073191	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/APC 1m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073192	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/APC 2m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073193	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/APC 3m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073194	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/APC 4m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073195	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/APC 5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073196	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/APC 7.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073197	Patch SPX 1xLC/UPC-LC/APC 10m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx

LC/APC-LC/APC

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5073198	Patch SPX 1xLC/APC-LC/APC 1m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5073199	Patch SPX 1xLC/APC-LC/APC 2m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069799	Patch SPX 1xLC/APC-LC/APC 3m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069837	Patch SPX 1xLC/APC-LC/APC 4m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069979	Patch SPX 1xLC/APC-LC/APC 5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069980	Patch SPX 1xLC/APC-LC/APC 7.5m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx
5069981	Patch SPX 1xLC/APC-LC/APC 10m	SM G657A Blå 2mm LSZH FTTx



SC/UPC-SC/UPC



SC/UPC-SC/APC



SC/APC-SC/APC



SC/UPC-LC/UPC



SC/UPC-LC/APC



SC/APC-LC/UPC



SC/APC-LC/APC



LC/UPC-LC/UPC



LC/UPC-LC/APC



LC/APC-LC/APC

Ljuddämpning (IL)	max 0,3 dB
Reflektionsdämpning (RL) UPC	min 55 dB
Reflektionsdämpning (RL) APC	min 65 dB
Drifttemperatur	-40°C - 85°C
Lagringstemperatur	-40°C - 85°C
Dragtålighet	98 N
Radius of Curvature UPC	7 mm-25 mm
Radius of Curvature APC	5 mm-12 mm
Vertex Offset	max 50 µm
Fiber instick/utstick	±50 nm

Kabeldiameter = 2 mm. Kablagefärg = Blå.				
Kontaktton	SC/UPC	SC/APC	LC/UPC	LC/APC
Färg	Blå	Grön	Blå	Grön