



TrueForce LED för allmänna vägar/ utrymmen (Urban/Road – HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL

Philips TrueForce LED-ljuskällor är en enkel och prisvärd ersättning för konventionella urladdningslampor (HID). Hög energieffektivitet, lång livslängd och låg inköpskostnad innebär omedelbara besparingar, medan ljuskällornas storlek och ljusfördelning gör dem enkla att installera i befintliga system utan krångliga åtgärder.

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex (nom)	
Socket	E27 [E27]		70
Nominell livslängd (nom)	50000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Driftcykel	50000X	Drift och elektricitet	
Teknisk typ	25-80W	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ljusteknik		Power (Rated) (Nom)	25 W
Färgkod	740 [CCT av 4 000 K]	Lampström (nom)	135 mA
Spridningsvinkel (nom)	360 °	Motsvarande effekt	80 W
Ljusflöde (nom)	3200 lm	Tändningstid (nom)	0,5 s
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3200 lm	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Effektfaktor (nom)	0,9
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Spänning (nom)	220-240 V
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	128,00 lm/W		
Färgbeständighet	<6		

TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen (Urban/Road – HPL/SON)

Temperatur

T-Case max. (nom)	80 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Klar (CL)
----------------------	-----------

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP60 [Dammtät]
------------------------	------------------

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
----------------------------------	-----

Lämplig för accentbelysning	No
-----------------------------	----


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	25 kWh
---------------------------------	--------

Produktdata

Fullständig produktkod	871869668700000
Beställningsproduktnamn	TrueForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL
EAN/UPC – Produkt	8718696687000
Beställningsnummer	68700000
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	929001296602
Nettovikt (stycke)	0,350 kg

IP60



Måttskiss



EU Post top 2600lm 4000k E27 ND clear


Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL	84 mm	178 mm

Fotometriska data



TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen (Urban/Road – HPL/SON)

Fotometriska data




CalcLux Photometrics 4.0

Philips Lighting B.V.

Page: 1/1

TrueForce LEDHIL 25-80W E27 740 360D CL

Livslängd



LedTrueForce

