

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version 2016-1.

Dessa anvisningar ges för att beskriva vilken information som Byggvarubedömningen efterfrågar för bedömning av varor och kemiska produkter. Informationen kan ges i detta dokument alternativt hänvisa till annan dokumentation där motsvarande information beskrivs.

1. Produktinformation

Produkt

Produktbenämning:	Kabelrännor, Kabelstegar, Trådstegar och Profiler
Artikelnummer: <i>Ange typ av nr, ex RSK, E-nr, EAN, GTIN eller leverantörsartikel-nr. Anges även vid ansökan.</i>	<p><i>E-nr:</i> 1115023; 1115024; 1115026; 1115027; 1115029; 1115030; 1115032; 1115033; 1115035; 1115036; 1115043; 1115046; 1115049; 1115052; 1115055; 1115223; 1115226; 1115229; 1115232; 1115235; 1115272; 1115275; 1115278; 1115281; 1115284; 1115295; 1115298; 1115301; 1115304; 1115307; 1115326; 1115332; 1115338; 1115342; 1115346; 1115360; 1115363; 1115374; 1115393; 1115403; 1115406; 1115409; 1115412; 1115415; 1115463; 1115466; 1115469; 1115472; 1115475; 1115523; 1115526; 1115529; 1115532; 1115535; 1115571; 1115573; 1115575; 1115579; 1115590; 1115591; 1115592; 1115593; 1115594; 1115600; 1115604; 1115608; 1115612; 1115616; 1115620; 1115797; 1115802; 1115805; 1115827; 1115839; 1115843; 1115847; 1115851; 1115855; 1115858; 1115860; 1115865; 1116026; 1116030; 1116034; 1116038; 1116042; 1116046; 1116050; 1116463; 1116465; 1116467; 1116469; 1116510; 1116520; 1116530; 1116538; 1116543; 1116552; 1116561; 1116570; 1116574; 1116580; 1116585; 1116603; 1116612; 1116618; 1116623; 1116624; 1116625; 1116692; 1117007; 1117013; 1117018; 1117020; 1117024; 1117030; 1117034; 1117038; 1117040; 1117055; 1117061; 1117065; 1117071; 1117077; 1117079; 1117081; 1117083; 1117085; 1117087; 1117089; 1117091; 1117093; 1117104; 1117157; 1117159; 1117161; 1117169; 1117172; 1117175; 1117179; 1117195; 1117197; 1117200; 1117203; 1117205; 1117209; 1117387; 1117398; 1117399; 1117451; 1117453; 1117455; 1117459; 1117463; 1117467; 1117471; 1117475; 1117479; 1117482; 1117551; 1117597; 1117601; 1117603; 1117607; 1117610; 1117613; 1117615; 1117619; 1117621; 1117639; 1117640; 1117643; 1117645; 1117770; 1117772; 1117774; 1117778; 1117782; 1117786; 1117790; 1117794; 1117798; 1117865; 1117868; 1117871; 1117876; 1117877; 1117878; 1117879; 1117880; 1117881; 1117885; 1117887; 1117889; 1117891; 1117893; 1117894; 1117898; 1117900; 1117905; 1117907; 1117945; 1118005; 1118380; 1118383; 1118398; 1118400; 1118402; 1118409; 1118413; 1118415; 1118417; 1118421; 1118433; 1118437; 1118439; 1118443; 1118447; 1118470; 1118472; 1118477; 1118478; 1118502; 1118508; 1118509; 1118524; 1118526; 1118528; 1118530; 1118540; 1118542; 1118544; 1118546; 1118548; 1118550; 1118552; 1118559; 1118561; 1118563; 1119024; 1119200; 1119204; 1119208; 1119212; 1119216; 1119220; 1119224; 1119226; 1119228; 1119232; 1119236; 1119240; 1119244; 1119248; 1119252; 1119254; 1119256; 1119260; 1119264; 1119268; 1119272; 1119276; 1119280; 1119284; 1119300; 1119302; 1119304; 1119308; 1119312; 1119316; 1119320; 1119324; 1119328; 1509450; 1509452; 1509456; 2684735; 2684739; 5002031; 5002034; 5002073; 5002077; 5002110; 5002113; 5002117</p> <p><i>Art-nr:</i> MP-102S;MP-102S6;MP-103S;MP-103S6;MP-104S;MP-104S6;MP-105S;MP-105S6;MP-106S;MP-106S6;MP-152S;MP-153S;MP-154S;MP-155S;MP-156S;MP-162S;MP-162S2;MP-163S;MP-163S2;MP-164S;MP-164S2;MP-165S;MP-165S2;MP-166S;MP-166S2;MP-157S;MP-158S;MP-159S;MP-160S;MP-161S;MP-911S;MP-912S;MP-910S;MP-150S;MP-904S;MP-108S;MP-107S;MP-114S;MP-120S;MP-122S;MP-123S;MP-124S;MP-125S;MP-126S;MP-132S;MP-133S;MP-134S;MP-135S;MP-136S;MP-142S;MP-143S;MP-144S;MP-145S;MP-146S;MP-111S;MP-109S;MP-110S;MP-112S;MP-112SD;MP-112SF;MP-112SG;MP-110SK;MP-110SL;MP-128S;MP-129S;MP-130S;MP-138S;MP-139S;MP-140S;MP-230S;MP-231S;MP-233S;MP-234S;MP-024S;MP-025S;MP-026S;MP-027S;MP-028S;MP-030S;MP-037S;MP-038S;MP-821S;MP-822S;MP-823S;MP-824S;MP-825S;MP-826S;MP-827S;MP-719S3;MP-720S3;MP-722S3;MP-723S3;MP-730S;MP-732S;MP-731S;MP-737S;MP-752S;MP-753S;MP-754S;MP-755S;MP-756S;MP-762S;MP-734S;MP-735S;MP-738S;MP-739S;MP-739SD;MP-739SF;MP-739SG;MP-768S;MP-310S;MP-390S;MP-320S;MP-330S;MP-340S;MP-350S;MP-360S;MP-370S;MP-380S;MP-391S;MP-311S;MP-321S;MP-331S;MP-341S;MP-3931S;MP-3131S;MP-3231S;MP-3331S;MP-3431S;MP-3531S;MP-3631S;MP-3731S;MP-3831S;MP-405S;MP-490S;MP-410S;MP-420S;MP-421S;MP-430S;MP-440S;MP-480S;MP-450S;MP-460S;MP-470S;MP-942S;MP-943S;MP-931S;MP-</p>

	517S;MP-515S;MP-596S;MP-516S;MP-526S;MP-536S;MP-546S;MP-556S;MP-566S;MP-576S;MP-586S;MP-914S;MP-920S;MP-314S;MP-324S;MP-334S;MP-344S;MP-396S;MP-354S;MP-364S;MP-374S;MP-384S;MP-906S2;MP-906S;MP-908S;MP-909S;MP-398S;MP-318S;MP-328S;MP-338S;MP-348S;MP-358S;MP-368S;MP-378S;MP-388S;MP-599S;MP-519S;MP-529S;MP-539S;MP-549S;MP-559S;MP-569S;MP-579S;MP-594S;MP-524S;MP-534S;MP-544S;MP-554S;MP-589S;MP-564S;MP-574S;MP-514S;MP-418S;MP-584S;MP-417S;MP-419S;MP-952S;MP-953S;MP-956S;MP-954S;MP-955S;MP-955SD;MP-955SF;MP-954SK;MP-954SL;MP-935S;MP-692S;MP-612S;MP-622S;MP-632S;MP-642S;MP-127S;MP-137S;MP-148S;MP-149S;MP-710S;MP-696S;MP-616S;MP-712S;MP-713S;MP-714S;MP-715S;MP-627S;MP-637S;MP-647S;MP-657S;MP-667S;MP-677S;MP-687S;MP-492S;MP-412S;MP-422S;MP-625S;MP-497S;MP-427S;MP-437S;MP-447S;MP-457S;MP-467S;MP-477S;MP-487S;MP-498S;MP-428S;MP-438S;MP-448S;MP-458S;MP-468S;MP-478S;MP-488S;MP-499S;MP-429S;MP-439S;MP-449S;MP-459S;MP-469S;MP-479S;MP-489S;MP-493S;MP-413S;MP-423S;MP-433S;MP-443S;MP-453S;MP-463S;MP-473S;MP-483S;MP-982S;MP-980S;MP-981S;MP-298S;MP-299S;MP-887S;MP-888S;MP-870S;MP-871S;MP-874S;MP-876S;MP-873S;	
Produktbeskrivning: <i>Vid ansökan, bifoga gärna ett produktfaktablad eller liknande.</i>	Kabelförläggningmaterial tillverkat pregalvanserad tunnplåt av typen Sendzimir Z275.	
Typ av produkt:	<input type="checkbox"/> Kemisk produkt	<input checked="" type="checkbox"/> Vara
Datum (år, månad, dag) för upprättande/revidering:	160921/200527	

Leverantör / Tillverkare

Leverantör:	MP bolagen Industri AB
Tillverkare om annan än leverantör: <i>frivillig uppgift</i>	
Kontaktperson hos leverantör:	Patrik Hillström
Adress:	Box 3, 574 21 VETLANDA
E-post:	Patrik.hillstrom@mpbolagen.se
Telefon:	0383-763616

Underlag

Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<i>Om ja, bifoga prestandadeklarationen vid ansökan.</i>		
Är varan en elektronikprodukt och omfattas av RoHS-direktivet (2011/65/EU)?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<i>Om ja, bifoga vid ansökan en "EU-försäkran om överensstämmelse", alternativt annat intyg där det framgår att produkten uppfyller krav enligt RoHS 2011/65/EU</i>		
Är varan en elektronikprodukt och omfattas av ett undantag enligt RoHS-direktivet (2011/65/EU), ange vilket och datum (år, månad, dag) för när undantaget upphör att gälla om tidsbegränsat:	Undantag enligt RoHS: Datum:	

2. Innehållsredovisning:

Innehåller varan eller någon av dess delkomponenter, om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikt%?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<i>Om ja, ange vilka ämnen i Tabell 1.</i>		
Ange datum (år, månad, dag) för avstämning mot kandidatförteckningen:	Datum:	
Koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen "en gång vara, alltid vara". Kandidatförteckningen hittar du här: http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table .		

Ange fullständigt innehåll för varan eller kemiska produkten, **vid leverans**, i Tabell 1, alternativt bifoga annan dokumentation där motsvarande information ges. För anvisningar se "Innehållsdeklaration, BVBs redovisningskrav, 2016-1" som återfinns i slutet av detta dokument.

Tabell 1, Innehåll av ingående ämnen och material (fullständigt innehåll i enlighet med redovisningskrav)

Ingående ämnen och material	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Vikt-% (av hela varan)	När tillämpligt, ange i vilken delkomponent	Vikt-% (av ämne i del- komponent)	Kommentar (ange eventuell tillämpning av ej harmoniserad klassificering)
Varmförzinkad plåt DX51D+Z275		100			
Zink 275g/m2 båda sidor		4,8			Del av totalvikt
Zink		99,6			Del av zink
Aluminium		0,4			

Är samtliga ämnen redovisade i halt ned till 0,01% i Tabell 1? <i>(möjliggör bedömning mot nivån rekommenderas)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<i>Om nej, följer redovisningen anvisningarna för nivån accepteras som är beskrivet i, "Innehållsdeklaration, BVBs redovisningskrav, 2016-1", som ges i slutet av detta dokument?</i>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om avvikelser från BVBs redovisningskrav förekommer, ange det som kommentar i Tabell 1, alternativt här.	Övrig kommentar:	

Om den kemiska sammansättningen är en annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan (applicerad produkt)** i Tabell 2. Detta berör kemiska produkter. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Tabell 2, Innehåll för applicerad produkt (fullständigt innehåll i enlighet med redovisningskrav)

Ingående ämnen och material	EG-nr/ CAS-nr	Vikt-% (av den applicerade produkten)	Kommentar (ange eventuell tillämpning av ej harmoniserad klassificering)
Om någon avvikelse förekommer från BVBs redovisningskrav, ange det som kommentar i Tabell 2, alternativt här.	Övrig kommentar:		

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion: <i>Information om nanomaterial är tillsatt för specifik funktion ska anges, men påverkar inte bedömningen.</i>	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Om ja, ange vilket material	Material:	

3. Återvunna råvaror

Ingår återvunnet material i produkten?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om ja, fyll i Tabell 3.		

Om produkten består av återvunnet material specificera vilket material och andel som utgörs av den totala produktens vikt, se *Tabell 3, Återvunnet material.*

Tabell 3, Återvunnet material

Material	Andel (%) av totala produktens vikt	Andel (%) av det återvunna materialet vilket inte passerat konsumentledet så som produktionsspill m.m. (preconsumer)	Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet (postconsumer)	Kommentar
I stålet återvunnet skrot	Ca 20			

Om träråvara ingår

Kan varan beställas med hållbarhetscertifikat avseende träråvaran? <i>Ex: FSC, PEFC</i>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Beskriv om inte certifikat omfattar all träråvara:		
Om ja, bifoga certifikat/intyg att varan kan beställas med hållbarhetscertifikat vid ansökan.		
Om nej, ange avverkningsland för träråvaran.	Avverkningsland:	
Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

4. Produktionsskedet

Finns en miljövarudeklaration framtagen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Om ja, bifoga EPD (Environmental Product Declaration) eller annan miljövarudeklaration vid ansökan.		

5. Distribution av färdig vara

Emballagehantering för distribution av produkt

Beskriv emballagehantering för distribution av varan <i>Ange vilket förpackningsmaterial som används. Ange om system tillämpas för återanvändning. Ange vilket system för producentansvar för förpackningar som leverantör är ansluten till. Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.</i>	Beskrivning av emballage: Anslutna till FTI
Övriga upplysningar:	

6. Bygg och bruksskedet

Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
<i>Om ja</i> , beskriv:			
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
<i>Om ja</i> , beskriv:			
Finns skötselanvisningar/skötselråd för produkten?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
<i>Om ja</i> , bifoga dokumentation vid ansökan.			
Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för produkten?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant
<i>Om ja</i> , ange märkning (G till A, A+, A++, A+++):	Märkning:		

7. Avfallshantering

Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<i>Om ja</i> , beskriv:		
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<i>Om ja</i> , beskriv: Detaljerna kan monteras ned och återanvändas om så önskas.		
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<i>Om ja</i> , beskriv: Metallsrot		
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<i>Om ja</i> , ange vilka:		
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<i>Om ja</i> , ange avfallskod Avfallsförordning 2011:927 https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm	Avfallskod:	

8. Innemiljö

<p>Har varan ett kritiskt fuktillstånd:</p> <p><i>Information om materialet/varan har ett kritiskt fuktillstånd för mikrobiell/påväxt ska anges för information.</i></p> <p><i>Bedömningen påverkas inte av angiven information.</i></p>	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<i>Om ja, ange vilket:</i>		
<p>Är varan avsedd för inomhusbruk?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<p><i>Om ja, finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?</i></p>	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<i>Om ja, bifoga rapport/certifikat vid ansökan.</i>		
<p><i>Om nej, finns motivering till varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte är relevanta för produkten?</i></p>	Motivering: Tillverkat av stål	
<p>Är varan en kemisk produkt avsedd för inomhusbruk?</p>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<p><i>Om ja, finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?</i></p>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<i>Om ja, bifoga rapport/certifikat vid ansökan.</i>		
<p><i>Om nej, finns motivering till varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte är relevanta för produkten?</i></p>	Motivering: Ingen kemisk produkt	

Producentintyg om ämnesinnehåll och halter version. 4.0

Detta intyg krävs för bedömningsnivån rekommenderas på kemiskt innehåll. Denna sida skrivs ut för underskrift och laddas upp separat i PDF format i samband med ansökan.

Intyg om deklarerat av ämnesinnehåll


För nedan specificerade produkter, med angivna artikelnummer intygas följande: <i>Välj att intyga alternativ A eller B.</i>	
A <input checked="" type="checkbox"/>	Härmed intygas att halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt% samt att kadmium och kvicksilver ej förekommer i produkten. eller: Ingående ämnen är redovisade enligt anvisningarna för Innehållsdeklaration, BVBs redovisningskrav 2016-1, och motsvarar redovisningskrav för nivå rekommenderas .
B <input type="checkbox"/>	Härmed intygas att halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt% samt att kadmium och kvicksilver ej förekommer i produkten. eller: Ingående ämnen är redovisade enligt anvisningarna för Innehållsdeklaration, BVBs redovisningskrav 2016-1, och motsvarar redovisningskrav för nivå accepteras .
För nedan specificerade produkter, med angivna artikelnummer intygas följande: <i>Välj att intyga alternativ C eller D.</i>	
C <input checked="" type="checkbox"/>	Härmed intygas att specificerade produkter, inte innehåller särskilt utpekade ämnen enligt Tabell 4, "Särskilt utpekade ämnen". Dessa har inte tillsatts under produktionen och inte uppkommit genom reaktion mellan ämnen i produkten.
D <input type="checkbox"/>	Tyvärr måste vi meddela att angivna produkter innehåller särskilt utpekade ämnen enligt Tabell 4, "Särskilt utpekade ämnen". Någon/några av ämnena har tillsatts under produktion eller uppkommit genom reaktion mellan ämnen i produkten, se redovisad innehållsdeklaration.

Tabell 4, Särskilt utpekade ämnen

Ämnesgrupp/ Ämne	Exempel på egenskaper
1. Arsenik och dess föreningar ¹	Tox, Miljöfarligt
2. Bromerade flamskyddsmedel	Pot. PBT/vPvB, PBT/vPvB
3. PFOA (perfluoroktansyror)	Svårnedbrytbart, bioackumulerande, sannolikt Repr
4. PFOS (perfluoroktansulfonater)	Pot. PBT/vPvB, PBT/vPvB
5. Tennorganiska föreningar	Pot. PBT/vPvB, PBT/vPvB, Tox, Miljöfarligt
6. Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.	Tox, Miljöfarligt

<i>Produktidentifikation: (Benämning och artikel nr)</i>	Kabelrännor, Kabelstegar, Trådstegar och Profiler MP-102S;MP-102S6;MP-103S;MP-103S6;MP-104S;MP-104S6;MP-105S;MP-105S6;MP-106S;MP-106S6;MP-152S;MP-153S;MP-154S;MP-155S;MP-156S;MP-162S;MP-162S2;MP-163S;MP-163S2;MP-164S;MP-164S2;MP-165S;MP-165S2;MP-166S;MP-166S2;MP-157S;MP-158S;MP-159S;MP-160S;MP-161S;MP-911S;MP-912S;MP-910S;MP-150S;MP-904S;MP-108S;MP-107S;MP-114S;MP-120S;MP-122S;MP-123S;MP-124S;MP-125S;MP-126S;MP-132S;MP-133S;MP-134S;MP-135S;MP-136S;MP-142S;MP-143S;MP-144S;MP-145S;MP-146S;MP-111S;MP-109S;MP-110S;MP-112S;MP-112SD;MP-112SF;MP-112SG;MP-110SK;MP-110SL;MP-128S;MP-129S;MP-130S;MP-138S;MP-139S;MP-140S;MP-230S;MP-231S;MP-233S;MP-234S;MP-024S;MP-025S;MP-026S;MP-027S;MP-028S;MP-030S;MP-037S;MP-038S;MP-821S;MP-822S;MP-823S;MP-824S;MP-825S;MP-826S;MP-827S;MP-719S3;MP-720S3;MP-722S3;MP-723S3;MP-730S;MP-732S;MP-731S;MP-737S;MP-752S;MP-753S;MP-754S;MP-755S;MP-756S;MP-762S;MP-734S;MP-735S;MP-738S;MP-739S;MP-739SD;MP-739SF;MP-739SG;MP-768S;MP-310S;MP-390S;MP-320S;MP-330S;MP-340S;MP-350S;MP-360S;MP-370S;MP-380S;MP-391S;MP-
--	--

¹ Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att accepterade produkter inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM.

	311S;MP-321S;MP-331S;MP-341S;MP-3931S;MP-3131S;MP-3231S;MP-3331S;MP-3431S;MP-3531S;MP-3631S;MP-3731S;MP-3831S;MP-405S;MP-490S;MP-410S;MP-420S;MP-421S;MP-430S;MP-440S;MP-480S;MP-450S;MP-460S;MP-470S;MP-942S;MP-943S;MP-931S;MP-517S;MP-515S;MP-596S;MP-516S;MP-526S;MP-536S;MP-546S;MP-556S;MP-566S;MP-576S;MP-586S;MP-914S;MP-920S;MP-314S;MP-324S;MP-334S;MP-344S;MP-396S;MP-354S;MP-364S;MP-374S;MP-384S;MP-906S2;MP-906S;MP-908S;MP-909S;MP-398S;MP-318S;MP-328S;MP-338S;MP-348S;MP-358S;MP-368S;MP-378S;MP-388S;MP-599S;MP-519S;MP-529S;MP-539S;MP-549S;MP-559S;MP-569S;MP-579S;MP-594S;MP-524S;MP-534S;MP-544S;MP-554S;MP-589S;MP-564S;MP-574S;MP-514S;MP-418S;MP-584S;MP-417S;MP-419S;MP-952S;MP-953S;MP-956S;MP-954S;MP-955S;MP-955SD;MP-955SF;MP-954SK;MP-954SL;MP-935S;MP-692S;MP-612S;MP-622S;MP-632S;MP-642S;MP-127S;MP-137S;MP-148S;MP-149S;MP-710S;MP-696S;MP-616S;MP-712S;MP-713S;MP-714S;MP-715S;MP-627S;MP-637S;MP-647S;MP-657S;MP-667S;MP-677S;MP-687S;MP-492S;MP-412S;MP-422S;MP-625S;MP-497S;MP-427S;MP-437S;MP-447S;MP-457S;MP-467S;MP-477S;MP-487S;MP-498S;MP-428S;MP-438S;MP-448S;MP-458S;MP-468S;MP-478S;MP-488S;MP-499S;MP-429S;MP-439S;MP-449S;MP-459S;MP-469S;MP-479S;MP-489S;MP-493S;MP-413S;MP-423S;MP-433S;MP-443S;MP-453S;MP-463S;MP-473S;MP-483S;MP-982S;MP-980S;MP-981S;MP-298S;MP-299S;MP-887S;MP-888S;MP-870S;MP-871S;MP-874S;MP-876S;MP-873S;
Ange hänvisning (namn och version/datering) där aktuell innehållsredovisning framgår:	bvb-anvisningar-version-2016_1-Z275, 160921
Ansvarig uppgiftslämnare:	Patrik Hillström
Signatur:	
Ort och datum (år, månad, dag):	Vetlanda 200527

Innehållsdeklaration, BVBs redovisningskrav, 2016-1

Fullständig redovisning av innehåll enligt anvisningarna ska utföras för både varor och kemiska produkter. För varor ska minst innehållet redovisas i vikt-% angivet för hela varan. Innehållet kan redovisas i annan dokumentation om redovisningsanvisningarna efterlevs, alternativt kompletteras så att de efterlevs. Redovisningskrav för nivån accepteras motsvarar kraven för "e-BVD2015"

För nivån "accepteras" respektive "rekommenderas" behöver klassificerade ämnen redovisas i underlaget om halter överskrider gräns (vikt-%) enligt Tabell 5, *Klassificerade ämnen*. Ämnen som inte berörs av egenskaper enligt Tabell 5 behöver alltid redovisas när de förekommer i halt ≥ 2 %.

Material och ämnesinnehåll kan ges med intervaller. Exempel på accepterade intervaller är: ≤ 1 %, 1-2,5 %, 2,5-10 %, 10-25 %, 25-50%, 50-75%, 75-100 %. Vid stora intervaller ange anledning till att andelen varierar och beskriv vilka material/ämnen som ökar eller minskar i andel om produkten exempelvis förekommer i olika storlekar.

Ska klassificering tillämpas som inte omfattas av harmoniserad klassificering så ska den informationen ges i kommentarskolumnen för berört ämne.

Tabell 5, Klassificerade ämnen

Faroklass	Redovisningsgräns	
	Accepteras	Rekommenderas
Cancerogen kategori 1A och 1B (H350)	$\geq 0,1$ %	$\geq 0,01$ %
Cancerogen kategori 2 (H351)	≥ 1 %	$\geq 0,1$ %
Mutagen kat 1A och 1B (H340)	$\geq 0,1$ %	$\geq 0,01$ %
Mutagen kat 2 (H341)	≥ 1 %	$\geq 0,1$ %
Reproduktionstoxiskt, kat 1A och 1B (H360)	$\geq 0,3$ %	$\geq 0,03$ %
Reproduktionstoxiskt, kat 2 (H361)	≥ 2 %	$\geq 0,3$ %
Reproduktionstoxiskt effekter på eller via amning (H362)	$\geq 0,3$ %	$\geq 0,03$ %
Hormonstörande ämnen ^{1,2}	$\geq 0,1$ %	$\geq 0,01$ %
PBT och/eller vPvB ³	$\geq 0,1$ %	$\geq 0,01$ %
Hudsensibiliserande (H317)	≥ 1 %	$\geq 0,1$ %
Luftvägssensibiliserande (H334)	$\geq 0,2$ %	$\geq 0,02$ %
Farligt för vattenmiljön, kronisk kat 1 (H410)	≥ 2 %	$\geq 0,25$ %
Ozonnedbrytande ämnen (EUH 059 och H420)	$\geq 0,1$ %	$\geq 0,01$ %

Akut toxicitet kategori 1 (H300, H310, H330, H301, H311 och/eller H331)	≥0,1 %	≥0,01 %
Akut toxicitet kategori 2 (H300, H310, H330, H301, H311 och/eller H331)	≥1 %	≥0,1 %
Akut toxicitet kategori 3 (H300, H310, H330, H301, H311 och/eller H331)	≥2 %	≥1 %
Rena ämnen eller föreningar av kadmium (Cd)	≥0,01 %	≥0,001 %
Rena ämnen eller föreningar av bly (Pb)	≥0,1 %	≥0,01 %
Rena ämnen eller föreningar av kvicksilver (Hg)	Förening ≥ 2,5 mg/kg (ppm), aktiv tillsatts ska alltid redovisas.	
¹ Hormonstörande (EDS-listan)	≥0,1 %	≥0,01 %
² Hormonstörande (SIN-listan)		≥0,01 %
³ PBT, vPvB (SIN-listan)	≥0,1 %	≥0,01 %
Kandidatförteckningen	≥0,1 %*	≥0,01 %
Övriga klassificeringar och Icke klassificerade ämnen och material	≥2 %	≥2 %

*Ämnen på kandidatförteckningen behöver alltid redovisas på komponentnivå.

Materialbeskrivningar

Ämnen ska redovisas med CAS-nummer eller EC-nummer. Undantag från detta kan göras för vissa material enligt anvisningar nedan.

Metaller ska redovisas med legeringsnummer. Alternativt behöver ingående ämnen över 0,01 % i legering specificeras i underlaget.

Plaster och gummi material ska redovisas med namn så att det framgår vilka monomerer som ingår, t.ex. Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS), polyeten (PE) etc. Additiv som ej bildat polymer behöver alltid redovisas i enlighet med redovisningsgränserna som ges ovan (gäller för exempelvis pigment, mjukgörare, stabilisatorer m.m.). För PVC plast i halt över 2%, så kräver BVB alltid att det framgår vilken mjukgörare som används.

Plaster/polymerer med beskrivningar enligt nedanstående lista godtas utan precisering av monomer.

- Polykarbonat (bisfenol A baserad polykarbonat avses)
- Polyester (för halogenerad polyester behöver monomer framgå)
- Polyuretan (för halogenerad polyuretan behöver monomer framgå)
- Glasfiber laminat-FR4 (tetrabrombisfenol A baserad polymer avses)

Övriga material med följande beskrivningar godtas utan precisering eller närmare beskrivning av ingående ämnen som materialen normalt utgörs av:

- Glas
- Betong

Exempel på benämningar av plast/polymerer och andra materialbeskrivningar som behöver ytterligare förtydliganden är:

- Polymerdispersion
- Sampolymer
- Termoplastisk elastomer (TPE)
- Termoplast
- MS-polymer
- Mineraliska fyllmedel

För sammansatta produkter kan hänvisning göras till annan produkt (delkomponent) som finns bedömd i BVBS system och ges med BVB ID.